

Jefferson ljestvica pacijentove percepcije liječnikove empatije: preliminarni psihometrijski podaci

Gregory C. Kane, Joanne L. Gotto, Salvatore Mangione, Susan West, Mohammadreza Hojat

CMJ 2007; 48: 81-6

Cilj Razviti kratku ljestvicu za mjerjenje pacijentove percepcije liječnikove empatije i pružiti preliminarne podatke o psihometrijskim osobinama te ljestvice.

Postupci U istraživanju je sudjelovalo 225 ispitanika od 436 ispitanika koliko ih je bilo pregledano na Jefferson poliklinici (odaziv je bio 52%). Pacijente je pregledalo 166 specijalizanata interne medicine u sklopu njihovog ambulantnog naukovanja u sveučilišnoj bolnici Thomas Jefferson. Razvili smo Jefferson ljestvicu pacijentove percepcije liječnikove empatije (*Jefferson Scale of Patient's Perceptions of Physician Empathy*) koja se sastoji 5 čestica i podijelili je ispitanicima. Ispitivali smo njezin faktorski ustroj, korelacije pojedinih čestica s ukupnim rezultatom i korelacije s nekoliko važnih kriterijskih mjera.

Rezultati Faktorska analiza pokazala je da ljestvica mjeri samo jedan čimbenik liječnikove empatije. Rezultati na česticama i ukupni rezultat na Jefferson ljestvici pacijentove percepcije liječnikove empatije značajno su korelirali s obrascem za pacijente Američkog Odbora za Internu Medicinu (*American Board of Internal Medicine*) i s ostalim važnim instrumentima za mjerjenje humanističkog ponašanja liječnika i ocjenjivanja rada liječnika ($P<0,001$).

Zaključak Kratka ljestvica za utvrđivanje liječnikove empatije iz perspektive pacijenata pokazala je dobre psihometrijske značajke i može se koristiti za procjenu percepcije pacijenata o liječnikovoj empatiji.