

MODUL F – LIJEKOVI I OTOPINE

Popis potrebitog materijala:

- ✓ uzorci
 - primjeri raznih oblika lijekova za prezentaciju (*2-3 kom/svaki*)
 - (tablete, dražeje, kapsule, otopine, ligvalete, supozitoriji, lijekovite klizme, ampule, masti, paste, kreme, vaginalete, kapljice, ...)
- ✓ poslužavnik (tacna) («rostfrei lim») – kom. 1
- ✓ čaša (voda za uzimanje lijekova) – 1 set plastičnih ili staklene kom. 2-3
- ✓ igle (sve veličine 18-23 G – sc, im, iv, za vađenje lijeka iz ampule) 4 x 20 kom
- ✓ šprice (sve zapremine – inzulinska, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml) – 10 kom/tipu
- ✓ iv kanile
 - 14 G – narančasta (5 kom), 16 G – siva (10 kom), 17 G – bijela (10 kom), 18 G – zelena (20 kom), 20 G – ružičasta (10 kom), 22 G – plava (5 kom)
- ✓ esmarchova gumena traka
 - «klasična» starija (2 kom) i «moderna» s kopčom (1 kom)
- ✓ 70% alkohol – 2 boce a 250 ml
- ✓ klorheksidin-glukonat - (Plivasept pjenušavi – 2 boce a 500 ml, Plivasept tinktura 3 boce a 200 ml)
- ✓ smotuljci vate – cca 50 kom.
- ✓ posuda za odlaganje upotrebljenog pribora – kom. 2
- ✓ nepropusna posuda za odlaganje igala – kom. 2
- ✓ model (lutka) za intramuskularno davanje lijeka – kom. 1
- ✓ model (lutka) za intravensko davanje lijeka – kom. 1
- ✓ uzorci infuzijskih otopina (kristaloidi i koloidi)
 - Ringerova otopina (10 boca a 500 ml - plastičnih), fiziološka otopina (10 boca a 500 ml - plastičnih), HAES 6% ili Voluven (5 boca a 500

ml - plastičnih), Soludex 40 (1 boca), Soludex 70 (1 boca), Soludex 1 -
20 ml (1 boca)

- ✓ stalak za infuziju – kom. 2
- ✓ leukoplast – kom. 5
- ✓ staničevina – 1 kg
- ✓ bubrežnjak – kom. 1
- ✓ lateks rukavice – sterilne (kom. 10) i 2 kutije nesterilnih (medium, large)
- ✓ ANTI-ŠOK KOMPLET – kom 1
 - adrenalin (5 amp a 1 mg); kloropiramin (Synopen) 5 amp; hidrokortizon amp, aminofilin 5 amp a 250 mg, ranitidin (Peptoran) 5 amp a 50 mg